RNLATN

Faac spa Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (Bo)

АВСТРАЛИЯ

FAAC AUSTRALIA PTY LTD Хомбуш – Сидней, Австралия Тел. +61 2 87565644

АВСТРИЯ

FAAC GMBH Уэлс – Сизенхэйм, Австрия Тел. +43 662 8533950 Факс +43 662 85339520

БЕЛЬГИЯ

FAAC BENELUX NV/SA Тел. +32 50 320202 Факс +32 50 320242 www.faacbenelux.com

КИТАЙ

FAAC SHANGHAI Факс +86 21 68182968 www.faacgroup.cn

ФРАНЦИЯ

FAAC FRANCE Корбас - Лион, Франция Тел. +33 4 72218700 Факс +33 4 72218701

FAAC FRANCE Масси – Париж, Франция Тел. +33 1 69191620

ГЕРМАНИЯ

FAAC GMBH Тел. +49 8654 49810 Факс +49 8654 498125

индия

FAAC INDIA PVT. LTD Нойда – Дели, Индия Тел. +91 120 3934100/4199 www.faacindia.com

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

FAAC MIDDLE EAST BRANCH Тел. +971 42146733 Факс +971 42146734

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ

FAAC NORDIC AB Тел. +46 435 779500

ПОЛЬША

FAAC POLSKA SP.ZO.O Варшава. Польша Тел. +48 22 8141422 Факс +48 22 8142024

РИНАПОИ

F.A.A.C. SA

ШВЕЙЦАРИЯ

Альтдорф, Швейцария Тел. +41 41 8713440 Факс + 41 41 8713484 www.faac.ch

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

FAAC UK LTD. Тел. +44 1256 318100 Факс +44 1256 318101

США

FAAC INTERNATIONAL INC Тел. +1 904 4488952

FAAC INTERNATIONAL INC

Фуллертон, Калифорния - США Тел. +1 714 446 9800 Факс +1 714 446 9898





АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ









СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Модель		Питание 24В	Макс. размер ворот (LxH) мт.	Макс. размер секционных ворот (LxH) мт.	Макс. сила тяги/толкания	Электромеханика	Применение		Входят в
								Кондоминиумы	KOMBBOKE
D600- D1000 - D700HS	D600	•	3,00x3,80*	5,00x3,80	600 N	•	•		Dolphin Kit
	D1000	•	3,00x3,80*	5,00x3,80	1000 N	•		■	
	D700HS	•	3,00x3,80*	5,00x3,80	700 N	•	•		

^{*} с адаптером GDA 2400

ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ ВОРОТА

Модель		Питание 230В	Макс. размер ворот (LxH) мт.	Электромеханика	Гидравлика	Применение		Входят в
						Частные домовладения	Кондоминиумы	комплект
550	550 ITT	•	3,00x2,70	•		•		Solid Kit
	550 Slave	•	4,00x3,00	•		•		
	550 ITT L	•	3,00x2,70	•		•		
	550 Slave L	•	4,00x3,00	•		•		
593	593	•	3,50x2,70		•	•	•	
595	595 I	-	3,50x2,70		•	-	•	
	595 Slave	•	5,00x3,00		•	•	•	
580	CBAC	-	3,5X3,00		•		•	
	SB	•	3,5X3,00		-		•	

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

D600 / D1000 / D700HS

Электромеханические потолочные привода **24 В** для секционных, подъемно-поворотных ворот для частных домовладений (D600 / D700Hs) и кондоминиумов (D1000)



ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ ВОРОТА

550

Электромеханический привод для подъемно-поворотных ворот для частных домовладений, макс. вес ворот 10 кг/кв.м.



593

Гидравлический привод для подъемно-поворотных ворот, макс. вес ворот 15 кг/кв.м.



595

Гидравлический привод для подъемно-поворотных ворот, макс. вес ворот 15 кг/кв.м.



580

Гидравлический привод для подъемно-поворотных ворот интенсивного использования вес ворот 15 кг/м.



CE